Xerox® Phaser® 6510 farveprinter og Xerox® WorkCentre® 6515 multifunktionel farveprinter

Meget mere end en kontormaskine



Kompromisløst produktiv på den nemme måde

Her er et godt bud til jeres virksomhed: Xerox® Phaser® 6510 farveprinteren og Xerox® WorkCentre® 6515 farvemultifunktionsprinteren, som er direkte klar til at sætte i arbejde ved leveringen. Fantastisk printkvalitet, nem opkobling, indbygget produktivitet og driftsikkerhed, som I kan regne med, til en pris, der er til at betale.

Super opkobling

Ved leveringen er vores maskiner direkte klar til at arbejde på jeres måder. DNI-konfigurationer leveres som standard med trådløs opkobling til ubegrænset mobilitet og fuld fleksibilitet, så maskinen frit kan placeres, hvor den skal bruges. Med vores nye indbyggede guide til Wi-Fi® installation og WPS-funktion (Wi-Fi Protected Setup™) er det nemt at oprette sikker forbindelse. Og med Wi-Fi Direct® kan mobilenheder oprette forbindelse direkte og sikkert.

- **Problemfri mobilparring.** Med NCF-funktionen (Near Field Communication) kan jeres medarbejdere nu nemt printe blot ved at trykke på skærmen på deres Android smartphone og tablet.[1]
- **Super mobilitet.** I kan printe e-mails, fotos og vigtige dokumenter fra en bred vifte af mobilenheder hurtigt og uden besværlig installation med Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug in til Android™ og Mopria®.

Suveræn printkvalitet

Uanset hvilken virksomhed I har, præsenterer I jer fra jeres bedste side med vores nyeste innovative farveprintkvalitet til kontorbrug.

- **Forbedret toner.** Både Phaser 6510 og WorkCentre 6515 printer med vores nye, videreudviklede Xerox® EA-toner med forbedret punktgengivelse og mindre tonerspild. Og fordi toneren smelter ved lavere temperaturer, sparer I samtidig strøm.
- **Imponerende printopløsning.** Printernes mindre tonerpartikler får helt fine detaljer tydeligt frem, og med 1200 x 2400 native dpi opløsning får jeres printmaterialer ekstra gennemslagskraft.
- **Farvenøjagtighed.** PANTONE® farvegodkendte renfarvesimuleringer og Xerox® farvekorrektion, der konsekvent giver print i de forventede farver.

Høj driftskapacitet

Få de daglige arbejdsmængder fra hånden med den stærke kontordriftskapacitet, som er nødvendig, for at I som virksomhed kan trives og vokse.

- **Multifunktionel produktivitet.** Med den kompakte multifunktionelle WorkCentre 6515 farveprinter sparer I strøm og reducerer omkostningerne til forbrugsstoffer ved at kombinere kopiering, print, farvescanning og fax i én prisvenlig maskine.
- **Suveræn effektivitet.** Med printhastigheder på op til 28 sider/min dækker begge printere fuldt ud behovet i virksomheden, i takt med at den vokser.
- **Printer i længere tid uden afbrydelse.** Med papirmagasin nr. 2 som ekstraudstyr kan I ilægge yderligere 550 ark på én gang og printe i længere tid ad gangen uden afbrydelse.
- **Sparer tid.** WorkCentre 6515 scanner begge sider af tosidede dokumenter på samme tid med op til 37 sider i minuttet. Med eksempelvisning af scanning kan I se scannede filer, inden I sender dem. I kan tage uønskede sider ud, kontrollere nøjagtigheden, spare værdifuld tid og dermed øge produktiviteten markant.

Tidsbesparende opgavestyring

Tid er penge, og disse kontormaskiner er bygget til at spare ved både at forenkle og automatisere dyre, tidskrævende opgaver.

- **Betjening direkte på maskinen.** Vores nyeste touch-farveskærm er en appbaseret brugerflade tilsvarende som på en tablet. Den kan brugertilpasses til jeres workflow, og navigationen foregår logisk på samme måde som på en smartphone[1].
- **Cloud-opkoblet.** Med få nemme trin kan multifunktionsprinteren scanne[2] til eller printe fra cloud. Scan til e-mail, ftp, netværk eller noget mere håndgribeligt, som f.eks. frontpanelets integrerede USB-port.
- **Nem styring.** Vores integrerede webserver i ændret design er let at bruge og responsiv, så I nemt kan styre printeren eller multifunktionsprinteren fra skrivebordet eller på farten.
- **Opretholder sikkerheden.** Med de nyeste sikkerhedsfunktioner, bl.a. IPsec, SNMPv3, IP-filtrering og fortrolig printfunktion, er jeres følsomme dokumenter beskyttet mod uvedkommende adgang.


[1] Kun WorkCentre 6515
[2] Kræver understøttelse af Xerox® Mobile Link-appen til IOS eller Android, som lanceres i starten af 2017.

Fantastiske farver. Lækre detaljer.
Den perfekte opskrift til virksomheder med succes.



Bygget til at øge effektiviteten

Den multifunktionelle Xerox® WorkCentre® 6515 farveprinter er videreudviklet på basis af Xerox® Phaser® 6510 og denne models suveræne printkapacitet med højproduktive funktioner, der gør det nemmere og mere effektivt end nogensinde at drive og opbygge virksomheden.





Phaser 6510



WorkCentre 6515

1. 50-siders automatisk dokumentfremfører til printmedieformater fra 140 x 140 mm til 215 x 356 mm. Effektive scanningsfunktioner, bl.a. oprettelse af søgbare PDF-filer med indbygget optisk tegngenkendelse (OCR), scanning til e-mail, netværksscanning og direkte scanning til programmer.
2. WorkCentre 6515 har vores nyeste touchscreen-brugerflade tilsvarende som på en smartphone.
3. USB-port på forsiden, så brugerne hurtigt kan printe fra eller scanne til almindelige USB-hukommelsesenheder.
4. Det justerbare 50-arks specialmagasin håndterer specialmedieformater fra 76 x 127 mm til 216 x 356 mm.
5. 250-arks specialmagasin 1 håndterer specialmedieformater fra 76 x 147 mm til 216 x 356 mm.
6. Et 550-arks ekstramagasin 2 (ekstraudstyr) øger maskinens maksimale papirkapacitet til 850 ark, så printserier kan køres i længere tid uafbrudt.

Xerox® Mobile Link-app[1]

Xerox® Mobile Link er en mobilapp, der kan scanne, e-maile og faxe fra en smartphone eller tablet via forbindelse til Xerox® multifunktionsprintere. Den kan også sende data til cloud-lagring. Få mere at vide på **www.xerox.com/MobileLink**

[1] Kommer i starten af 2017



Farver virker

Undersøgelser viser, at farver fanger opmærksomheden.

82 % Så meget mere fanger farver opmærksomheden.

80 % Flere læser print, der er i farver.

39 % Flere husker print i farver sammenlignet med sort/hvid.

55 % Større sandsynlighed for, at farveprint i posten er det første, der fanger blikket.

Se alle de måder, hvorpå farver fungerer mere effektivt, på **www.xerox.com/ColourCounts**

Kilder:

Undersøgelser: Loyola College, Maryland, USA, af Ellen Hoadley Ph.D., Laurette Simmons Ph.D. og Faith Gilroy Ph.D. Case & Company, ledelseskonsulenter. Bureau of Advertising, Color in Newspaper Advertising. Maritz Motivation, Inc., Southern Illinois.

Udgivet materiale: *The Persuasive Properties of Colour*, Marketing Communications; *What's Working in Direct Marketing*, *How to Use Color to Sell*, Cahners Publishing Company. *Grasp Facts Fast with Colour Copying*, Modern Office Procedures.

Xerox® Phaser® 6510 og Xerox® WorkCentre® 6515

Maskinspecifikationer	Phaser 6510N	Phaser 6510DN	Phaser 6510DNI	WorkCentre 6515N	WorkCentre 6515DN	WorkCentre 6515DNI
Printhastighed	Op til 28 sider/min i farver og sort/hvid					
Printkapacitet[1]	Op til 50.000 sider pr. måned[1]					
Papirhåndtering Papirfremføring Standard	-			**Automatisk, single-pass 2-sidet dokumentfremfører (DADF):** 50 ark: Specialformater: 140 x 140 mm til 216 x 356 mm		
Ekstraudstyr	**Specialmagasin:** 50 ark. Specialformater: 76 x 127 mm til 216 x 356 mm					
	Magasin 1: 250 ark. Specialformater: 76 x 147 mm til 216 x 356 mm					
	Magasin 2: 550 ark. Specialformater: 76 x 191 mm til 216 x 356 mm					
Papirudfald	150 ark					
Automatisk 2-sidet printfunktion	-	Standard		-	Standard	
Print og kopiering Opløsning	**Print:** Op til 1200 x 2400 dpi			**Print:** Op til 1200 x 2400 dpi. **Kopiering:** Op til 600 x 600 dpi		
Første print efter	Kun 12 sekunder i farver og sort/hvid					
Første kopi efter	-			Kun 12 sekunder i farver og sort/hvid		
Processor / hukommelse	733 MHz / 1 GB			1,05 GHz / 2 GB		
Opkobling	10/100/1000Base-TX Ethernet, USB 3.0		10/100/1000Base-TX Ethernet, Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, USB 3.0	10/100/1000Base-TX Ethernet, USB 3.0		10/100/1000Base-TX Ethernet, Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, USB 3.0
Sidebeskrivelsessprog	Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF					
Printfunktioner	PANTONE® farvegodkendte renfarvesimuleringer, flere sider pr. ark, tilpas til side, print af hæfter, sort/hvid print, omslag/skilleark, print af plakater, vandmærker, transparenter, bannerark, kladdefunktion, fortrolig printfunktion, prøveprint, personlig printfunktion, gem print-funktion, RAM-sortering					
Mobilprint og apps Standard	Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™[2]					
Gratis download	Mopria® Print Service Plug-in, Xerox® Print Service Plug-in til Android™			Mopria® Print Service Plug-in, Xerox® Mobile Link-app, Xerox® Print Service Plug-in til Android™		
Ekstraudstyr	Xerox® Wireless Print Solutions Adapter (med Apple AirPrint, Google Cloud Print v2.0 og Mopria. Få mere at vide på **www.xerox.com/WPSA**)	-		Xerox® Wireless Print Solutions Adapter (med Apple AirPrint, Google Cloud Print v2.0 og Mopria. Få mere at vide på **www.xerox.com/WPSA**)	-	
Scanning Standard	-			**Destinationer:** Scan til e-mail (lokal adressebog eller LDAP-integrering, SMTP), netværk (via FTP/SMB), USB-hukommelsesenhed, WSD, program (TWAIN netværk), WIA (WSD scanning), Mac 10.9 eller nyere (netværk/Mac ICA), netværkscomputer (SMB/FTP), opgaver til flere destinationer i én scanning. **Filformater:** JPG, TIFF (enkelt-/flersidet), PDF, søgbar PDF med integreret OCR. **Funktioner:** Op til 600 x 600 dpi optisk opløsning, 24-bit farver / 8-bit gråtoneskala		
Ekstraudstyr				Mange tilgængelige løsninger gennem Xerox Alliance Partnere		
Fax Faxfunktioner[3]	-			33,6 Kbps med MH/MR/MMR/JBIG/JPEG-komprimering, rundsending (op til 200 destinationer), udsat start (op til 24 timer), faxadressebog (op til 200 hurtigopkaldsnumre), videresendelse af fax til e-mail, videresendelse af fax og lokalprint, pollingmodtagelse, afvisning af spamfax, fortrolig faxmodtagelse		
Sikkerhed Standard	Sikker HTTPS (TLS), IPsec, 802.1x autentificering, S/MIME, IPv6, IP-filtrering, fortrolig printfunktion, SNMPv3, LDAP (SASL)			Sikker HTTPS (TLS), IPsec, 802.1x autentificering, S/MIME, IPv6, IP-filtrering, fortrolig printfunktion, fortrolig faxmodtagelse, SNMPv3, LDAP (SASL), netværksautentificering, Kerberos autentificering (Unix / Linux / Windows ADS)		
Garanti	1 års onsite garanti					

[1] Maks. forventet mængdekapacitet pr. måned. Ikke på løbende basis. [2] Alt efter den relevante mobilenhed, version eller producent skal appen eventuelt downloades (gratis) fra den relevante appstore.
[3] Kræver analog telefonforbindelse.

Maskinstyring
Xerox® integreret webserver, Xerox® CentreWare Web, Apple® Bonjour®

Printerdrivere
Windows®, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 Server 2012, Mac OS® version 10.9 og nyere, Citrix, Redhat® Enterprise, Linux®, IBM® AIX® 5, HP-UX® 11iv2, Oracle® Solaris 9, 10, Fedora Core 12-15, SUSE®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Skrifttypemuligheder
136 PostScript-skrifttyper, 88 PCL-skrifttyper

Håndtering af printmedier
Automatisk, single-pass 2-sidet dokumentfremfører: 60-125 g. Specialmagasin og magasin 1 og 2: 60-220 g

Printmedietyper
Kvalitetspapir, standardpapir, karton, special, konvolutter, glittet karton, forhullet, etiketter, brevhovedpapir, tyndt karton, tyndt glittet karton, fortrykt, genbrugspapir

Driftsmiljø
Temperatur: Opbevaring: -20 til 40°. I drift: 5-32°. Luftfugtighed: 15-85 %. Lydtrykniveauer: Phaser 6510: Print: 51,9 dB(A). Standby: 24,9 dB(A). WorkCentre 6515: Print: 52,5 dB(A). Standby: 26,3 dB(A). Lydeffektniveauer: Print: Phaser 6510: højst 6,76 B. Standby: højst 4,0 B. WorkCentre 6515: højst 6,84 B. Standby: højst 4,25 B. Opvarmningstid (fra energisparertilstand): Phaser 6510: kun 26 sekunder. WorkCentre 6515: kun 27 sekunder

Elektricitet
Effekt: 220-240 V AC, 50 Hz. Strømforbrug: Phaser 6510: Print: 350 W. Standby: 44 W. Dvale: 1,0 W. WorkCentre 6515: Print: 370 W. Standby: 52 W. Dvale: 1,2 W. ENERGY STAR® kvalificeret (konfiguration DN og DNI)

Mål (BxDxH)
Phaser 6510N, DN: 420 x 483 x 347 mm. Vægt: 23,8 kg. WorkCentre 6515: 420 x 506 x 500 mm. Vægt: 30,7 kg. Ekstra magasin 2: 420 x 465 x 150 mm. Vægt: 6,7 kg

Godkendelser
Se den opdaterede godkendelsesliste på
www.xerox.com/OfficeCertifications

Forbrugsstoffer

Printpatroner med ekstra stor kapacitet:	
Cyan: 4300 normalsider[1]	106R03690
Magenta: 4300 normalsider[1]	106R03691
Gul: 4300 normalsider[1]	106R03692
Printpatroner med stor kapacitet:	
Sort: 5500 normalsider[1]	106R03480
Cyan: 2400 normalsider[1]	106R03477
Magenta: 2400 normalsider[1]	106R03478
Gul: 2400 normalsider[1]	106R03479
Printpatroner med standardkapacitet:	
Sort: 2.500 normalsider[1]	106R03476
Cyan: 1.000 normalsider[1]	106R03473
Magenta: 1.000 normalsider[1]	106R03474
Gul: 1.000 normalsider[1]	106R03475
Vedligeholdelsesmaterialer:	
Sort tromlemodul: 48.000 sider[2]	108R01420
Cyan tromlemodul: 48.000 sider[2]	108R01417
Magenta tromlemodul: 48.000 sider[2]	108R01418
Gult tromlemodul: 48.000 sider[2]	108R01419
Spildpatron: 30.000 sider[2]	108R01416

Ekstraudstyr

550-arks fremfører	097S04765
Trådløs netværksadapter	497K16750

[1] Gennemsnitligt antal standardsider. Deklareret kapacitet ifølge ISO/IEC19798. Kapaciteten varierer afhængig af print, printdækning og printfunktion.

[2] Omtrentligt antal sider. Deklareret kapacitet baseret på gennemsnitlig opgavestørrelse med 3 sider i A4-format. Kapaciteten varierer afhængig af opgavestørrelse, printmediestørrelse og papirretning.

Konfigurationer afhænger af land.

www.xerox.com

©2017 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Xerox®, XEROX og figurmærket®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, Phaser® og WorkCentre® er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. Som ENERGY STAR® partner erklærer Xerox Corporation, at dette produkt overholder ENERGY STAR-retningslinjerne for strømbesparelse (konfiguration DN og DNI). ENERGY STAR og ENERGY STAR-mærket er mærker registreret i USA. Informationen i denne brochure er med forbehold for ændringer uden varsel. 09/17 BR19318

65XBR-01BB